

MIKADO® – Tuile à pureau plat



La tuile à pureau plat sophistiquée

MIKADO® – Design puriste avec une grande flexibilité



QUANTITÉ
MINIMALE
NÉCESSAIRE
env. **11,7**
pces/m²

MIKADO LES AVANTAGES

-  Grande plage d'emboîtement de 29 mm par tuile
-  Des matières premières de qualité optimale permettent une homogénéité élevée, une faible résilience et une teneur élevée en oxyde de fer pour des couleurs non altérées, brillantes et intenses
-  Deux talons d'accrochage stables assurent un maintien impeccable et une aération par l'arrière efficace.



* La possibilité de déplacement d'environ 29 mm intégrée dans l'emboîtement de tête et de pied confère un maximum de flexibilité et facilite les opérations de couverture pour tous les projets de rénovation et de construction.

* uniquement pour les bâtiments secondaires selon ZVDH.

ROUGE NATUREL

DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFAITES SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE PURETÉ




NUANCE

COLLECTIONS ENGOBÉS



NUANCE
ardoise
engobé




NUANCE noir
mat engobé



ACCESSOIRES EN CÉRAMIQUE

PROTECTION NATURELLE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LE RAYONNEMENT UV SUR LA DURÉE



Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtiers représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.

ACCESSOIRES SYSTÈME

UN MONTAGE RAPIDE, FACILE ET EN TOUTE SÉCURITÉ



Pour se déplacer en toute sécurité sur le toit lors de travaux d'entretien : les systèmes de marches CREATON se distinguent par leurs passerelles sécurisées antidérapantes et s'adaptent parfaitement aux toits en termes d'esthétique. Les grilles à neige, les supports pour rondins ainsi que les supports de retenue de neige en montagne massifs de CREATON vous permettront de vous protéger des charges de neige et de glace, en particulier dans les régions où il neige beaucoup. Des éléments de base robustes en aluminium s'intégrant parfaitement dans la toiture de par leur forme et leur couleur ont été conçus pour un montage simple et sûr de ces composants flexibles.

CREATON ÉCRANS DE SOUS-TOITURE



Sécurité et fonctionnalité maximales même pour des toits très plats – grâce à nos écrans de sous-toiture, vous pouvez vous passer d'ouvrages de sous-toiture.

ABOUT DE RIVE ENTIÈREMENT EN CÉRAMIQUE

AÉRATION OPTIMALE AVEC SYSTÈME




Système de fixation breveté : montage rapide et sûr, sans latte de faîtage

Les toits entièrement en céramique sont particulièrement fonctionnels, durables et harmonieux en termes d'esthétique. Avec l'about de rive entièrement en céramique, CREATON propose le complément de système idéal pour le modèle DOMINO. Les tuiles sous-faîtières/chatières avec déflecteur entièrement en céramique assurent à votre toit une aération optimale. Même les toits très plats restent protégés de la pénétration de la pluie. Les

couleurs et les formes proposées dans les gammes CREATON sont toujours adaptées les unes aux autres. Comme le système de fixation breveté est posé sans mortier ni plastique, la bordure de toit entièrement en céramique ne nécessite par ailleurs aucun entretien. CREATON mise sur le toit entièrement en céramique : parce qu'il représente la solution la plus économique, esthétique et stable en termes de maintien de la valeur.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre page Internet : <https://www.creaton.fr/mikado>



- 1 Fronton de début et de fin en céramique PI
- 2 Tuile faîtière PI
- 3 Tuile sous-faîtière/chatière
- 4 Tuile de rive sous-faîtière/chatière
- 5 Tuile de rive



CREATON – Donne naturellement le ton

L'EXIGENCE DE PURETÉ CREATON

FONDÉE SUR LES QUATRE ÉLÉMENTS



Pour la terre cuite, CREATON utilise uniquement des matières premières naturelles provenant des meilleures carrières. La qualité particulière de tous les matériaux employés constitue la base de l'ennoblissement de surface unique qui permet de rendre les tuiles CREATON extrêmement résistantes et respectueuses de l'environnement et de leur conférer une esthétique indémodable. En outre, l'entreprise refuse d'utiliser des additifs chimiques. CREATON propose des produits naturels et emploie une technologie respectueuse de l'environnement pour proposer à ses clients un environnement sain.



Résistants à l'humidité et au gel



Résistantes au feu



Résistants à la diffusion



Résistantes aux UV



Durables



Fabriquées dans le respect de l'environnement

KPMIK/FR/03.19/5/BY Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.fr